



*FICHE TECHNIQUE FILET PARE-BALLON  
MAILLE 45x45 - Ø 2.5 MM*



## Caractéristiques

Matière	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Mailles	45 x 45 mm
Poids/m <sup>2</sup>	130 g
Fil	Tressé sans nœud
Diamètre du fil	2,5 mm
Type de maille	Maille carrée
Finition	Cordage Ø 3 mm de renfort au pourtour
Résistance à l'eau	Imputrescible
Résistance aux UV	Traité anti-UV
Fabrication	Française
Référence	FPB045-025



*FICHE TECHNIQUE FILET PARE-BALLON  
MAILLE 100X100 - Ø 3 MM*



## Caractéristiques

Matière	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Mailles	100 x 100 mm
Poids/m <sup>2</sup>	75 g
Fil	Tressé noué
Diamètre du fil	3 mm
Type de maille	Maille carrée
Finition	Ralingue Ø 4 mm cousue au pourtour
Résistance à l'eau	Imputrescible
Résistance aux UV	Traité anti-UV
Fabrication	Française

*FICHE TECHNIQUE FILET PARE-BALLON  
MAILLE 120X120 - Ø 3 MM*



## Caractéristiques

Matière	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Mailles	120 x 120 mm
Poids/m <sup>2</sup>	58 g
Fil	Tressé noué
Diamètre du fil	3 mm
Type de maille	Maille carrée
Finition	Cordage Ø 3 mm de renfort au pourtour
Résistance à l'eau	Imputrescible
Résistance aux UV	Traité anti-UV
Fabrication	Française